

Ürün Kataloğu
Product Catalog

Index

Kurumsal Cooperation	
Kabinler (Lüks Serisi) Cabins (Luxury Series)	1-15
Kabinler (MDF High Gloss Serisi) Cabins (MDF High Gloss Series)	16-47
Kabinler (Ultralam Boya Serisi) Cabins (Ultralam Paint Series)	48-65
Panoramik Kabin Panoramic Cabin	66
Tavan Modelleri Ceiling Models	67-68
Laminant Kaplama Laminete Plating	69
Hologram Kaplama Hologram Plating	70
Dekostil Paslanmazlar Docostyle Stainless	71
Zemin Seçenekleri Ground Options	72
Cam Kaplama Glass Plating	73
Motorlar Engines	74
Otomatik Kapılar Automatic Doors	75
Yarı Otomatik Kapılar Semi Automatic Door	76
Panolar Boards	77-78
Butonlar Buttons	79-80
Asansör Boyutları Elevator Diemensions	81-82

geleceğe birlikte
yükseliyoruz !...

www.bagliff.com.tr

Firma Profili

Bağlift Asansör Mehmet Bağ tarafından Konya'da kurulmuştur. Firmamız Mehmet Bağ'ın uzun yıllara dayanan tecrübelerinden beslenerek kısa sürede sektörde lider olmayı başarmıştır.

Konya'da kurulmuş olan fabrikamız 2000 m² olup, alanında profesyonellik kazanmış, bilgi ve deneyim sahibi 30 çalışanı ile öncelikli olarak asansör kabini, asansör panosu, otomatik kapı, yarı otomatik kapı üretimi yaparak müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Bağlift olarak sektördeki ihtiyacın çoğunluğunu karşılamanın gururunu yaşıyoruz. Kazandığımız müşteri memnuniyetleri ise kalitemizin en önemli simgesi durumundadır. Aylık 170 asansör kabini üreten firmamız müşteri sayısını ve üretim kapasitesini her geçen gün arttırarak büyümeye devam etmektedir.

About Us

Bağlift Asansör was founded in Konya by Mehmet Bağ. Our company has managed to become a leader in the industry in a short time thanks to Mehmet Bağ's long years of experience.

Our factory was founded in Konya in 2000 m² meets customer needs primarily making the production of elevator cabin, elevator panels, automatic doors, semi-automatic door with 30 employees who professional knowledge and experience with in industry.


As Bağlift, we are proud to meet the majority of the needs of the industry. Customer satisfaction that we have gained is the most important symbol of our quality. Monthly produces 170 elevator car, our company continues to grow every day with increasing the number of customers and production capacity.



B101



B102



ÖZELLİKLER

- Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
- Laminant kabinler 18 mm radüslü
- Paslanmaz kabinler 304 kalite
- Komple lazer tavan
- Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
- Cam ve led tavan seçeneği
- PVC anti bakteriyel taban
- 20 mm doğal granit taban seçeneği
- Farklı taban seçenekleri
- Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
- Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
- Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

- The walls are 1.5 mm galvanized sheet
- Laminate cabins with 18 mm Radius
- 304 quality stainless steel cabins
- Complete laser ceiling
- Different colors and designs applications in the glass cabins
- Glass and led ceiling options
- PVC anti-bacterial floor
- 20 mm natural granite base option
- Different base options
- Ready to run lighting and fan
- Floor - Ceiling - Suspension static paint
- Optional case packing


ÖZELLİKLER

- Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
- Laminant kabinler 18 mm radüslü
- Paslanmaz kabinler 304 kalite
- Komple lazer tavan
- Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
- Cam ve led tavan seçeneği
- PVC anti bakteriyel taban
- 20 mm doğal granit taban seçeneği
- Farklı taban seçenekleri
- Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
- Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
- Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

- The walls are 1.5 mm galvanized sheet
- Laminate cabins with 18 mm Radius
- 304 quality stainless steel cabins
- Complete laser ceiling
- Different colors and designs applications in the glass cabins
- Glass and led ceiling options
- PVC anti-bacterial floor
- 20 mm natural granite base option
- Different base options
- Ready to run lighting and fan
- Floor - Ceiling - Suspension static paint
- Optional case packing

B103



B104



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj


PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B105



B106



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B107



B108



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B109



ÖZELLİKLER

- Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
- Laminant kabinler 18 mm radüslü
- Paslanmaz kabinler 304 kalite
- Komple lazer tavan
- Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
- Cam ve led tavan seçeneği
- PVC anti bakteriyel taban
- 20 mm doğal granit taban seçeneği
- Farklı taban seçenekleri
- Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
- Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
- Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

- The walls are 1.5 mm galvanized sheet
- Laminate cabins with 18 mm Radius
- 304 quality stainless steel cabins
- Complete laser ceiling
- Different colors and designs applications in the glass cabins
- Glass and led ceiling options
- PVC anti-bacterial floor
- 20 mm natural granite base option
- Different base options
- Ready to run lighting and fan
- Floor - Ceiling - Suspension static paint
- Optional case packing

B110




ÖZELLİKLER

- Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
- Laminant kabinler 18 mm radüslü
- Paslanmaz kabinler 304 kalite
- Komple lazer tavan
- Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
- Cam ve led tavan seçeneği
- PVC anti bakteriyel taban
- 20 mm doğal granit taban seçeneği
- Farklı taban seçenekleri
- Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
- Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
- Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

- The walls are 1.5 mm galvanized sheet
- Laminate cabins with 18 mm Radius
- 304 quality stainless steel cabins
- Complete laser ceiling
- Different colors and designs applications in the glass cabins
- Glass and led ceiling options
- PVC anti-bacterial floor
- 20 mm natural granite base option
- Different base options
- Ready to run lighting and fan
- Floor - Ceiling - Suspension static paint
- Optional case packing

B111



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B112



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B113



B114



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B115



B116



ÖZELLİKLER

- Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
- Laminant kabinler 18 mm radüslü
- Paslanmaz kabinler 304 kalite
- Komple lazer tavan
- Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
- Cam ve led tavan seçeneği
- PVC anti bakteriyel taban
- 20 mm doğal granit taban seçeneği
- Farklı taban seçenekleri
- Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
- Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
- Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

- The walls are 1.5 mm galvanized sheet
- Laminate cabins with 18 mm Radius
- 304 quality stainless steel cabins
- Complete laser ceiling
- Different colors and designs applications in the glass cabins
- Glass and led ceiling options
- PVC anti-bacterial floor
- 20 mm natural granite base option
- Different base options
- Ready to run lighting and fan
- Floor - Ceiling - Suspension static paint
- Optional case packing

ÖZELLİKLER

- Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
- Laminant kabinler 18 mm radüslü
- Paslanmaz kabinler 304 kalite
- Komple lazer tavan
- Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
- Cam ve led tavan seçeneği
- PVC anti bakteriyel taban
- 20 mm doğal granit taban seçeneği
- Farklı taban seçenekleri
- Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
- Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
- Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

- The walls are 1.5 mm galvanized sheet
- Laminate cabins with 18 mm Radius
- 304 quality stainless steel cabins
- Complete laser ceiling
- Different colors and designs applications in the glass cabins
- Glass and led ceiling options
- PVC anti-bacterial floor
- 20 mm natural granite base option
- Different base options
- Ready to run lighting and fan
- Floor - Ceiling - Suspension static paint
- Optional case packing

B117



ÖZELLİKLER

- Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
- Laminant kabinler 18 mm radüslü
- Paslanmaz kabinler 304 kalite
- Komple lazer tavan
- Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
- Cam ve led tavan seçeneği
- PVC anti bakteriyel taban
- 20 mm doğal granit taban seçeneği
- Farklı taban seçenekleri
- Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
- Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
- Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

- The walls are 1.5 mm galvanized sheet
- Laminate cabins with 18 mm Radius
- 304 quality stainless steel cabins
- Complete laser ceiling
- Different colors and designs applications in the glass cabins
- Glass and led ceiling options
- PVC anti-bacterial floor
- 20 mm natural granite base option
- Different base options
- Ready to run lighting and fan
- Floor - Ceiling - Suspension static paint
- Optional case packing

B118



ÖZELLİKLER

- Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
- Laminant kabinler 18 mm radüslü
- Paslanmaz kabinler 304 kalite
- Komple lazer tavan
- Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
- Cam ve led tavan seçeneği
- PVC anti bakteriyel taban
- 20 mm doğal granit taban seçeneği
- Farklı taban seçenekleri
- Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
- Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
- Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

- The walls are 1.5 mm galvanized sheet
- Laminate cabins with 18 mm Radius
- 304 quality stainless steel cabins
- Complete laser ceiling
- Different colors and designs applications in the glass cabins
- Glass and led ceiling options
- PVC anti-bacterial floor
- 20 mm natural granite base option
- Different base options
- Ready to run lighting and fan
- Floor - Ceiling - Suspension static paint
- Optional case packing

B119



B120



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj


PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B121



B122



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj


PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B123



B124



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj


PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B125



B126



ÖZELLİKLER

- Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
- Laminant kabinler 18 mm radüslü
- Paslanmaz kabinler 304 kalite
- Komple lazer tavan
- Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
- Cam ve led tavan seçeneği
- PVC anti bakteriyel taban
- 20 mm doğal granit taban seçeneği
- Farklı taban seçenekleri
- Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
- Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
- Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

- The walls are 1.5 mm galvanized sheet
- Laminate cabins with 18 mm Radius
- 304 quality stainless steel cabins
- Complete laser ceiling
- Different colors and designs applications in the glass cabins
- Glass and led ceiling options
- PVC anti-bacterial floor
- 20 mm natural granite base option
- Different base options
- Ready to run lighting and fan
- Floor - Ceiling - Suspension static paint
- Optional case packing

ÖZELLİKLER

- Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
- Laminant kabinler 18 mm radüslü
- Paslanmaz kabinler 304 kalite
- Komple lazer tavan
- Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
- Cam ve led tavan seçeneği
- PVC anti bakteriyel taban
- 20 mm doğal granit taban seçeneği
- Farklı taban seçenekleri
- Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
- Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
- Tercihe bağlı sandık ambalaj


PROPERTIES

- The walls are 1.5 mm galvanized sheet
- Laminate cabins with 18 mm Radius
- 304 quality stainless steel cabins
- Complete laser ceiling
- Different colors and designs applications in the glass cabins
- Glass and led ceiling options
- PVC anti-bacterial floor
- 20 mm natural granite base option
- Different base options
- Ready to run lighting and fan
- Floor - Ceiling - Suspension static paint
- Optional case packing

B127



B128



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing


ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B129




ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B130




ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B131



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B132



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B133



ÖZELLİKLER

- Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
- Laminant kabinler 18 mm radüslü
- Paslanmaz kabinler 304 kalite
- Komple lazer tavan
- Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
- Cam ve led tavan seçeneği
- PVC anti bakteriyel taban
- 20 mm doğal granit taban seçeneği
- Farklı taban seçenekleri
- Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
- Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
- Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

- The walls are 1.5 mm galvanized sheet
- Laminate cabins with 18 mm Radius
- 304 quality stainless steel cabins
- Complete laser ceiling
- Different colors and designs applications in the glass cabins
- Glass and led ceiling options
- PVC anti-bacterial floor
- 20 mm natural granite base option
- Different base options
- Ready to run lighting and fan
- Floor - Ceiling - Suspension static paint
- Optional case packing

B134




ÖZELLİKLER

- Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
- Laminant kabinler 18 mm radüslü
- Paslanmaz kabinler 304 kalite
- Komple lazer tavan
- Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
- Cam ve led tavan seçeneği
- PVC anti bakteriyel taban
- 20 mm doğal granit taban seçeneği
- Farklı taban seçenekleri
- Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
- Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
- Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

- The walls are 1.5 mm galvanized sheet
- Laminate cabins with 18 mm Radius
- 304 quality stainless steel cabins
- Complete laser ceiling
- Different colors and designs applications in the glass cabins
- Glass and led ceiling options
- PVC anti-bacterial floor
- 20 mm natural granite base option
- Different base options
- Ready to run lighting and fan
- Floor - Ceiling - Suspension static paint
- Optional case packing

B135



B136



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B137



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B138



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B139



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B140






ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj


PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B141



B142



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing


ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj


PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B143



B144



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing


ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B145



B146



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B147



B148



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing


ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj



PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B149



B150



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B151



B152



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing


ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B153



B154



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B155



B156



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj


PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B157



B158



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B159



B160



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj


PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B161



B162



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B163



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B164



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

B165



B166



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing

ÖZELLİKLER

Duvarlar 1.5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boya
Tercihe bağlı sandık ambalaj

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminate cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing



T 001



T 002




T 003



T 004



T 005



T 006



T 007




T 008




T 009




T 010




T 011




T 012



T 013



T 014



T 015



T 016




T 017



T 018




T 019




T 020



T 021




T 022



T 023



T 024



T 025



T 026



T 027



T 028



T 029



T 030




T 031



T 032




T 033



T 034



T 035



T 036




T 037




T 038




T 039




T 040




T 041




T 042



T 043



T 044




T 045





T 046



T 047



T 048





P 001



P 002



P 003



P 004



P 005



P 006



P 007



P 008



P 009



P 010



P 011



P 012



P 013



P 014



P 015



P 016



P 017



P 018



P 019



P 020



P 021



P 022



P 023



P 024



Z 001



Z 002



Z 003



Z 004




Z 005




Z 006



Z 007



Z 008



Z 009



Z 010



Z 011




Z 012




Z 013



Z 014



Z 015



C 001



C 002



C 003



C 004



C 005



C 006



C 007



C 008




C 009



C 010



C 011



C 012



C 013



C 014



C 015





A 001



A 002



A 003



A 004




A 005



A 006



Y 001



Y 002




Y 003



Y 004



Y 005



Y 006



MRL DİŞLİSİZ KUMANDA PANOSU



HIZ KONTROLLÜ KUMANDA PANOSU



REVİZYON SETİ



SERİ HABERLEŞMELİ REVİZYON SETİ



ÇİFT HIZLI KURTARICILI KUMANDA PANOSU



ÇİFT HIZLI KUMANDA PANOSU



GÜVENCE KURTARAN KARTI



BİRİNCİ KUMANDA KARTI



HEDEFSAN KUMANDA KARTI



MEİDAN INVERTER



VACON HIZ KONTROL CİHAZI



LS-İV5 SERİSİ



KB 001



KB 002



KB 003



KB 004



KB 011



KB 012



KB 013



KB 014



EB 001



KT 001



KT 002



KT 003



KT 004



KT 005



KT 006



KT 007



KT 008



KT 009



KT 010



KT 011



KT 012



KT 013



KT 014



KT 015



KT 016

İnsan Asansörleri (Sınıf I - II) Fonksiyonel Boyutlar

				KONUTLAR					İŞYERLERİ				
TAŞIMA KAPASİTESİ				(Kg)	320	400	630	1000	630	800	1000	1250	1600
ANMA YÜKÜ				(Kişi)	4	5	8	13	8	10	13	16	21
KABİN ALANI				(min)	0,79	0,98	1,45	2,15	1,45	1,73	2,15	2,57	3,245
				(max)	0,95	1,17	1,66	2,4	1,66	2	2,4	2,9	3,56
KABİN EBATLARI	Genişlik	b1	(mm)	900	1100	1100	1100	1100	1350	1600	1950	1950	
	Derinlik	d1	(mm)	1000	1000	1400	2100	1400	1400	1400	1400	1750	
	Yükseklik		(mm)	2200	2200	2200	2200	2200	2300	2300	2300	2300	
DURAK KAPILARI	Genişlik	b2	(mm)	700	800	800	800	800	800	1100	1100	1100	
	Yükseklik	h3	(mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2100	2100	2100	
KUYU EBATLARI	Genişlik *	b3	(mm)	1400	1600	1600	1600	-	-	-	-	-	
	Genişlik **	b3	(mm)	-	1800	1800	1800	1800	1900	2400	2600	2600	
	Derinlik	d2	(mm)	1600	1600	1900	2600	2100	2300	2300	2300	2600	
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ	Vn=0,63m/sn	d3	(mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600	
	Vn=1,00m/sn	d3	(mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600	
	Vn=1,60m/sn	d3	(mm)	-	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
	Vn=2,50m/sn	d3	(mm)	-	-	2200	2200	-	2200	2200	2200	2200	
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK	Vn=0,63m/sn	h1	(mm)	3600	3600	3600	3600	3800	3800	4200	4400	4400	
	Vn=1,00m/sn	h1	(mm)	3700	3700	3700	3700	3800	3800	4200	4400	4400	
	Vn=1,60m/sn	h1	(mm)	3800	3800	3800	3800	4000	4000	4200	4400	4400	
	Vn=2,50m/sn	h1	(mm)	-	-	5000	5000	-	5000	5200	5400	5400	
M A K İ N A D A İ R E S İ	ALAN	Vn=0,63m/sn	A	(m2)	6	7,5	10	12	15	15	20	22	25
		Vn=1,00m/sn	A	(m2)	6	7,5	10	12	15	15	20	22	25
		Vn=1,60m/sn	A	(m2)	-	10	12	14	15	15	20	22	25
		Vn=2,50m/sn	A	(m2)	-	-	14	16	-	18	20	22	25
D A İ R E S İ	GENİŞLİK	Vn=0,63m/sn	h1	(mm)	1600	2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200
		Vn=1,00m/sn	h1	(mm)	1600	2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200
		Vn=1,60m/sn	h1	(mm)	-	2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200
		Vn=2,50m/sn	h1	(mm)	-	-	2800	2800	-	2800	3200	3200	3200
R E S İ	DERİNLİK	Vn=0,63m/sn	d4	(mm)	3000	3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500
		Vn=1,00m/sn	d4	(mm)	3000	3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500
		Vn=1,60m/sn	d4	(mm)	-	3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500
		Vn=2,50m/sn	d4	(mm)	-	-	3700	4200	-	3700	4900	4900	5500
S İ	YÜKSEKLİK	Vn=0,63m/sn	h2	(mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400	2400	2800
		Vn=1,00m/sn	h2	(mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400	2400	2800
		Vn=1,60m/sn	h2	(mm)	-	2200	2200	2200	2200	2200	2400	2400	2800
		Vn=2,50m/sn	h2	(mm)	-	-	2600	2600	-	2800	2400	2800	2800

* Sağa veya sola toplanan teleskopik kapılı asansörler için

** Merkezden açılan kapılı asansörler için

320 ve 400 Kg taşıma kapasiteli asansörler özürli kişilerin tekerlekli sandalyede asansörü kullanmaları için uygun değildir.

Hasta Asansörleri(Sınıf I-II) Fonksiyonel Boyutlar

TAŞIMA KAPASİTESİ				(Kg)	1600	2000	2500
KABİN ALANI				(min)	3,245	3,82	4,625
				(max)	3,56	4,2	5
KABİN EBATLARI	Genişlik	b1	(mm)	1400	1500	1800	
	Derinlik	d1	(mm)	2400	2700	2700	
	Yükseklik		(mm)	2300	2300	2300	
DURAK KAPILARI	Genişlik	b2	(mm)	1300	1300	1300+	
	Yükseklik	h3	(mm)	2100	2100	2100	
KUYU EBATLARI	Genişlik	b3	(mm)	2400	2400	2700	
	Derinlik	d2	(mm)	3000	3200	3300	
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ	Vn=0,63m/sn	d3	(mm)	1600	1600	1800	
	Vn=1,00m/sn	d3	(mm)	1700	1700	1900	
	Vn=1,60m/sn	d3	(mm)	1900	1900	2100	
	Vn=2,50m/sn	d3	(mm)	2500	2500	2500	
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK	Vn=0,63m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4400	
	Vn=1,00m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4600	
	Vn=1,60m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4600	
	Vn=2,50m/sn	h1	(mm)	5400	5400	5600	
MAKİNA DAİRESİ	ALAN	A	(m2)	25	27	29	
	GENİŞLİK	b4	(mm)	3200	3200	3500	
	DERİNLİK	d4	(mm)	5500	5800	5800	
	YÜKSEKLİK	h2	(mm)	2800	2800	2800	

Yük Asansörleri (Sınıf IV) Fonksiyonel Boyutlar

TAŞIMA KAPASİTESİ				(Kg)	630	1000	1600	2000
KABİN EBATLARI	Genişlik	b1	(mm)	1100	1300	1500	1500	
	Derinlik	d1	(mm)	1400	1750	2250	2700	
	Yükseklik		(mm)	2200	2300	2200	2200	
DURAK KAPILARI	Genişlik	b2	(mm)	1100	1300	1500	1500	
	Yükseklik	h3	(mm)	2100	2100	2100	2100	
KUYU EBATLARI	Genişlik	b3	(mm)	2100	2400	2700	2700	
	Derinlik	d2	(mm)	1900	2300	2800	3200	
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ	V<1,00m/sn	d3	(mm)	1500	1500	1700	1700	
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK	Vn<1,00 m/sn	h1	(mm)	4100	4100	4300	4300	
MAKİNA DAİRESİ	ALAN	A	(m2)	12	14	18	20	
	GENİŞLİK	b4	(mm)	2800	3100	3400	3400	
	DERİNLİK	d4	(mm)	3500	3800	4500	4900	
	YÜKSEKLİK	h2	(mm)	2200	2200	2400	2400	

Servis Asansörleri (Sınıf V) Fonksiyonel Boyutlar

TAŞIMA KAPASİTESİ				(Kg)	40	100	250
KABİN EBATLARI	Genişlik	b1	(mm)	600	800	1000	
	Derinlik	d1	(mm)	600	850	1000	
	Yükseklik		(mm)	800	800	1200	
KUYU EBATLARI	Genişlik	b3	(mm)	900	1100	1500	
	Derinlik	d2	(mm)	800	1000	1200	



BAĞLIFT ASANSÖR SİSTEMLERİ

Adres F. Çakmak Mah. Astim San. Sit. 10753 Sok. No:20/G Konya TÜRKİYE

Tel +90 332 346 48 71 **Fax** +90 332 346 48 72

Mail info@baglift.com.tr