

geleceğe birlikte
yükseliyoruz !...



2017
ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE

Index

Kurumsal Cooperation	
Kabinler (Lüks Serisi) Cabins (Luxury Series)	4-21
Kabinler (MDF High Gloss Serisi) Cabins (MDF High Gloss Series)	22-33
Kabinler (Ultralam Boya Serisi) Cabins (Ultralam Paint Series)	34-51
Yük Kabini Cargo Cabin	52
Panoramik Kabin Panoramic Cabin	53
Tavan Modelleri Ceiling Models	54-55
Laminant Kaplama Laminete Plating	56
Hologram Kaplama Hologram Plating	57
Dekostil Paslanmazlar Decosteel Stainless	58
Zemin Seçenekleri Ground Options	59
Cam Kaplama Glass Plating	60
Makine Motorlar Machine Motors	61
Panolar Control Panels	62-63
Kapılar Doors	64
Butonlar Buttons	65
Asansör Boyutları Elevator Dimensions	66-67



geleceğe birlikte
yüksekliyoruz !...



Firma Profili

Bağlift Asansör Mehmet Bağ tarafından Konya'da kurulmuştur. Firmamız Mehmet Bağ'in uzun yıllara dayanan tecrübelerinden beslenerek kısa sürede sektörde lider olmayı başarmıştır. Konya'da kurulmuş olan fabrikamız 2000 m² olup, alanında profesyonellik kazanmış, bilgi ve deneyim sahibi 30 çalışanı ile öncelikli olarak asansör kabini, asansör panoası, otomatik kapı, yarı otomatik kapı üretimi yaparak müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bağlift olarak sektördeki ihtiyacın çoğunu karşılamamanın gururunu yaşıyoruz. Kazandığımız müşteri memnuniyetleri ise kalitemizin en önemli simgesi durumundadır. Aylık 170 lüks serisi asansör kabini üreten firmamız müşterilerini sayısını ve üretim kapasitesini her geçen gün artırarak büyümeye devam etmektedir.

About Us

Bağlift Elevator was founded by Mehmet Bağ in Konya , Turkey. Our company has been a a high-tech professional leader in the sector of elevator in a very short time depending on the long experience of Mehmet Bağ, which has been extended many years. Our factory which is established in Konya is 2000 m² and it meets customer needs by producing car elevator, elevator panel, automatic door, semi-automatic door with priority of 30 employees who have gained professionalism in this field .As Bağlift, we are proud of meeting needs in this sector. The customer satisfaction that we earn is the most important symbol of our quality. Our company produces no less than 170 luxury car elevators per month ,continues to grow up by increasing the number of customers and production capacity day by day.

عن الشركة

تأسست شركة BAGLIFT من قبل السيد مهmet باع في مدينة قونية التركية والتي أصبحت واحدة من احدى الشركات الرائدة في هذا المجال بفترة وجيزة ويعود الفضل لخبرة السيد مهمت باع الطويلة في هذا المجال التي تمت لسنوات عديدة. تتمد BAGLIFT على مساحة 2000م لتنمية احتياجات العملاء من عربات ولوحات تحكم وأبواب اوتوماتيكية ونصف اوتوماتيكية والتي يتم تصنيعها من قبل فريق عمل لا يقل عن 30 فرد من الأيدي الماهرة الخبرة في هذا المجال. نحن في BAGLIFT فخورين بتلبية احتياجات العملاء في هذا القطاع. رضاء العملاء الذي اكتسبناه هو رمز جودتنا. تنتج BAGLIFT ما يقارب 170 من العربات الفاخرة كل شهر. BAGLIFT مستمرة في زيادة عدد عملائها واسعة انتاجها يوم بعد يوم.







geleceğe birlikte
yükseliyoruz !...


We are elevating
to the future together. !...

نرتقي الى المستقبل معا





B1701



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابينة الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابينة السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقفيات قص لير .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات


الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابينة الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابينة السแตنلس ستيل بسمك 304 .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .



B1702



B1703



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.


B1704



المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

B1705



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقوف قص لير .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

ÖZELLİKLER


Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقوف قص لير .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .



B1706



B1707



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقوف قص لير .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

B1708



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقوف قص لير .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات



الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقوف قص لير .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .



B1709



B1710



ÖZELLİKLER


Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقوف قص لير .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .



ÖZELLİKLER

- Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
- Laminant kabinler 18 mm radüslü
- Paslanmaz kabinler 304 kalite
- Komple lazer tavan
- Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
- Cam ve led tavan seçeneği
- PVC anti bakteriyel taban
- 20 mm doğal granit taban seçeneği
- Farklı taban seçenekleri
- Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
- Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
- Tercihe bağlı sandık ambalaj
- Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır



PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .



ÖZELLİKLER


- Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
- Laminant kabinler 18 mm radüslü
- Paslanmaz kabinler 304 kalite
- Komple lazer tavan
- Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
- Cam ve led tavan seçeneği
- PVC anti bakteriyel taban
- 20 mm doğal granit taban seçeneği
- Farklı taban seçenekleri
- Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
- Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
- Tercihe bağlı sandık ambalaj
- Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .





B1713



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم
الكابين ستيل بسمك 304 مم
السقوف قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبات .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.


المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين ستيل بسمك 304 مم .
السقوف قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبات .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .



B1714





B1715



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 مم
السقفيات قص لير .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
تنفيذ زجاج الكبينة مختلف الألوان وال تصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .



B1716





B1717



ÖZELLİKLER
Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçenekleri
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçenekleri
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES
The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 مم
السقفقات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .



B1718



ÖZELLİKLER
Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçenekleri
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES
The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 مم .
تنفيذ زجاج الكبينة مختلف الألوان وال تصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .



B1719



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقفيات قص لزير .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .



B1720



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES


The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .



B1721



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .



B1722



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .



B1723

ÖZELLİKLER

- Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
- Laminant kabinler 18 mm radüslü
- Paslanmaz kabinler 304 kalite
- Komple lazer tavan
- Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
- Cam ve led tavan seçeneği
- PVC anti bakteriyel taban
- 20 mm doğal granit taban seçeneği
- Farklı taban seçenekleri
- Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
- Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
- Tercihe bağlı sandık ambalaj
- Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقفيات قص لير .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .



B1724

ÖZELLİKLER

- Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
- Laminant kabinler 18 mm radüslü
- Paslanmaz kabinler 304 kalite
- Komple lazer tavan
- Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
- Cam ve led tavan seçeneği
- PVC anti bakteriyel taban
- 20 mm doğal granit taban seçeneği
- Farklı taban seçenekleri
- Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
- Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
- Tercihe bağlı sandık ambalaj
- Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır


PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

B1725



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقفيات قص لير .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

B1726



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

B1727



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihle bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır


PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقفيات قص لير .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

B1728



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihle bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES


The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .



B1729



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقفيات قص لير .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .



B1730



ÖZELLİKLER


Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Laminant cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .


B1731

ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihle bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihle bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .


B1732

B1733



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçenekleri
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçenekleri
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihle bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقفيات قص لير .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

B1734



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçenekleri
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçenekleri
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihle bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır


PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

B1735



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .


ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

B1736



المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية .
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .



B1737



ÖZELLİKLER
 Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
 Laminant kabinler 18 mm radüslü
 Paslanmaz kabinler 304 kalite
 Komple lazer tavan
 Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
 Cam ve led tavan seçeneği
 PVC anti bakteriyel taban
 20 mm doğal granit taban seçeneği
 Farklı taban seçenekleri
 Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
 Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
 Tercihe bağlı sandık ambalaj
 Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES
 The walls are 1.5 mm galvanized sheet
 Lamine cabins with 18 mm Radius
 304 quality stainless steel cabins
 Complete laser ceiling
 Different colors and designs
 applications in the glass cabins
 Glass and led ceiling options
 PVC anti-bacterial floor
 20 mm natural granite base option
 Different base options
 Ready to run lighting and fan
 Floor - Ceiling - Suspension static paint
 Optional case packing
 Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات
 الجدار 1.5 م من الألواح الحديدية.
 الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
 الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
 السقفيات قص ليزر .
 تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
 خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
 الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
 خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
 خيارات متعددة من الأرضيات .
 الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
 قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
 التغليف حسب الرغبة .



B1738



ÖZELLİKLER
 Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
 Laminant kabinler 18 mm radüslü
 Paslanmaz kabinler 304 kalite
 Komple lazer tavan
 Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
 Cam ve led tavan seçeneği
 PVC anti bakteriyel taban
 20 mm doğal granit taban seçeneği
 Farklı taban seçenekleri
 Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
 Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
 Tercihe bağlı sandık ambalaj
 Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES
 The walls are 1.5 mm galvanized sheet
 Lamine cabins with 18 mm Radius
 304 quality stainless steel cabins
 Complete laser ceiling
 Different colors and designs
 applications in the glass cabins
 Glass and led ceiling options
 PVC anti-bacterial floor
 20 mm natural granite base option
 Different base options
 Ready to run lighting and fan
 Floor - Ceiling - Suspension static paint
 Optional case packing
 Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات
 الجدار 1.5 م من الألواح الحديدية .
 الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
 الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
 السقفيات قص ليزر .
 تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
 خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
 الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
 خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
 خيارات متعددة من الأرضيات .
 الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
 قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
 التغليف حسب الرغبة .

B1739



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم
الكابين ستيل بسمك 304 مم
السقف قص لير .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

B1740



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم
الكابين ستيل بسمك 304 مم
السقف قص لير .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

B1741



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

B1742



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

B1743



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde
kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .




ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde
kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.


B1744



المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

B1745



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

B1746



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır


PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

B1747



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihle bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

B1748



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihle bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم .
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

B1749



ÖZELLİKLER

Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 مم
السقفيات قص ليزر .
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .

B1750



ÖZELLİKLER


Duvarlar 1,5 mm galvanizli sac
Laminant kabinler 18 mm radüslü
Paslanmaz kabinler 304 kalite
Komple lazer tavan
Cam kabinlerde farklı renk ve desen uygulamaları
Cam ve led tavan seçeneği
PVC anti bakteriyel taban
20 mm doğal granit taban seçeneği
Farklı taban seçenekleri
Çalıştırılmaya hazır aydınlatma ve fan
Taban - Tavan - Süspansiyon statik boyalı
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Bütün kabinlerimizde kayma fren standartımızdır

PROPERTIES

The walls are 1.5 mm galvanized sheet
Lamine cabins with 18 mm Radius
304 quality stainless steel cabins
Complete laser ceiling
Different colors and designs
applications in the glass cabins
Glass and led ceiling options
PVC anti-bacterial floor
20 mm natural granite base option
Different base options
Ready to run lighting and fan
Floor - Ceiling - Suspension static paint
Optional case packing
Slipping brake is a standard in all of our cabins.

المواصفات

الجدار 1.5 مم من الألواح الحديدية.
الكابين الخشبية الخشب بسمك 18 مم
الكابين السแตنلس ستيل بسمك 304 مم
تنفيذ زجاج الكبينة بمختلف الألوان والتصاميم .
خيارات متعددة للزجاج وإضاءة الأسقف .
الأرضية PVC مضادة للميكروبيا .
خيارات الأرضية من الغرانيت الطبيعي بسمك 20 مم .
خيارات متعددة من الأرضيات .
الإضاءة والمروحة مجهرة للتشغيل .
قواعد التثبيت خاصة لمنع الاهتزاز .
التغليف حسب الرغبة .



T 001




T 002




T 003




T 004



T 025




T 026




T 027




T 028



T 005




T 006




T 007



T 008



T 029



T 030




T 031




T 032




T 009



T 010




T 011



T 012




T 033



T 034




T 035




T 036



T 013



T 014




T 015



T 016




T 037



T 038



T 039



T 040




T 017



T 018




T 019




T 020




T 041




T 042



T 043



T 044



T 021



T 022




T 023



T 024




T 045



T 046



T 047



T 048



Beyaz Akçağaç



Quadro Beyaz



Quadro Kumtaşı



Altın Abanoz



Alman Meşe



Antik Kahve



Antik



Zebrano



Avus



Bambu



Cankut Meşe



Cordoba



Traverten



5x5 Doğal Taş



Latin Ceviz



Ceviz



Milano Cevizi



2,5x2,5 Doğal Taş



Safari



Teak



Vişne



Yeni Ceviz



Zeytin



Japon Kiraz



Milas




L 001



L 002



L 003



L 004



L 005




H 001



H 002



H 003




H 004



H 005



H 006




H 007



H 008



H 009



H 010



H 011



H 012



H 013



H 014



H 015



H 016



H 017




H 018



H 019



H 020



H 021



H 022



H 023



H 024



P 001



P 002



P 003



P 004



P 005




P 006



P 007



P 008



P 009



P 010



P 011



P 012



P 013



P 014



P 015



P 016



P 017



P 018



P 019



P 020



P 021



P 022



P 023



P 024



Z 001




Z 002



Z 003



Z 004



Z 005



Z 006



Z 007



Z 008



Z 009



Z 010



Z 011




Z 012




Z 013




Z 014



Z 015



C 016



C 017



C 018



C 019



C 020



C 021



C 022



C 023



C 024



C 025



C 026



C 027



C 028



C 029



C 030





MRL DİŞLİSİZ KUMANDA PANOSU



HIZ KONTROLLÜ KUMANDA PANOSU



REVİZYON SETİ



SERİ HABERLEŞMELİ REVİZYON SETİ



GÜVENCE KURTARAN KARTI



BİRİNCİ KUMANDA KARTI



HEDEFSAN KUMANDA KARTI



ÇİFT HIZLI KURTARICILI KUMANDA PANOSU



ÇİFT HIZLI KUMANDA PANOSU



MEIDAN INVERTER



VACON HIZ KONTROL CİHAZI



LS-İV5 SERİSİ



A 004



A 005



A 006



KB 011



KB 012



KB 013



KB 014



Y 001



Y 002



Y 004



KT 001



KT 002



KT 004



KB 002



KB 004



EB 001



KT 006



KT 007



KT 008



KT 009



KT 011



KT 012

İnsan Asansörleri (Sınıf I - II) Fonksiyonel Boyutlar

			KONUTLAR				İŞYERLERİ				
TAŞIMA KAPASİTESİ			(Kg)				320	400	630	1000	
ANMA YÜKÜ			(Kişi)				4	5	8	13	
KABİN ALANI			(min)	0,79	0,98	1,45	2,15	1,45	1,73	2,15	
			(max)	0,95	1,17	1,66	2,4	1,66	2	2,4	
KABİN EBATLARI	Genişlik	b1	(mm)	900	1100	1100	1100	1100	1350	1600	
	Derinlik	d1	(mm)	1000	1000	1400	2100	1400	1400	1400	
	Yükseklik		(mm)	2200	2200	2200	2200	2200	2300	2300	
DURAK KAPILARI	Genişlik	b2	(mm)	700	800	800	800	800	1100	1100	
	Yükseklik	h3	(mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2100	2100	
KUYU EBATLARI	Genişlik *	b3	(mm)	1400	1600	1600	1600	-	-	-	
	Genişlik **	b3	(mm)	-	1800	1800	1800	1800	1900	2400	
	Derinlik	d2	(mm)	1600	1600	1900	2600	2100	2300	2300	
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ	Vn=0,63m/sn	d3	(mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	
	Vn=1,00m/sn	d3	(mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	
	Vn=1,60m/sn	d3	(mm)	-	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
	Vn=2,50m/sn	d3	(mm)	-	-	2200	2200	-	2200	2200	2200
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK	Vn=0,63m/sn	h1	(mm)	3600	3600	3600	3600	3800	3800	4200	
	Vn=1,00m/sn	h1	(mm)	3700	3700	3700	3700	3800	3800	4200	
	Vn=1,60m/sn	h1	(mm)	3800	3800	3800	3800	4000	4000	4200	
	Vn=2,50m/sn	h1	(mm)	-	-	5000	5000	-	5000	5200	5400
M A K İ N A İ R E S İ	Vn=0,63m/sn	A	(m2)	6	7,5	10	12	15	15	20	22
	Vn=1,00m/sn	A	(m2)	6	7,5	10	12	15	15	20	22
	Vn=1,60m/sn	A	(m2)	-	10	12	14	15	15	20	22
	Vn=2,50m/sn	A	(m2)	-	-	14	16	-	18	20	22
ALAN	Vn=0,63m/sn	h1	(mm)	1600	2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200
	Vn=1,00m/sn	h1	(mm)	1600	2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200
	Vn=1,60m/sn	h1	(mm)	-	2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200
	Vn=2,50m/sn	h1	(mm)	-	-	2800	2800	-	2800	3200	3200
GENİŞLİK	Vn=0,63m/sn	d4	(mm)	3000	3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900
	Vn=1,00m/sn	d4	(mm)	3000	3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900
	Vn=1,60m/sn	d4	(mm)	-	3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900
	Vn=2,50m/sn	d4	(mm)	-	-	3700	4200	-	3700	4900	4900
DERİNLİK	Vn=0,63m/sn	h2	(mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400	2400
	Vn=1,00m/sn	h2	(mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400	2400
	Vn=1,60m/sn	h2	(mm)	-	2200	2200	2200	2200	2400	2400	2800
	Vn=2,50m/sn	h2	(mm)	-	-	2600	2600	-	2800	2400	2800
YÜKSEKLİK	Vn=0,63m/sn	h2	(mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400	2800
	Vn=1,00m/sn	h2	(mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400	2800
	Vn=1,60m/sn	h2	(mm)	-	2200	2200	2200	2200	2400	2400	2800
	Vn=2,50m/sn	h2	(mm)	-	-	2600	2600	-	2800	2400	2800

* Sağa veya sola toplana teleskopik kapılı asansörler için

** Merkezden açılan kapılı asansörler için

320 ve 400 Kg taşıma kapasiteli asansörler özürlü kişilerin tekerlekli sandalyede asansörü kullanmaları için uygun değildir.

Hasta Asansörleri(Sınıf I-II) Fonksiyonel Boyutlar

TAŞIMA KAPASİTESİ			(Kg)	1600	2000	2500
KABİN ALANI			(min)	3,245	3,82	4,625
			(max)	3,56	4,2	5
KABİN EBATLARI	Genişlik	b1	(mm)	1400	1500	1800
	Derinlik	d1	(mm)	2400	2700	2700
	Yükseklik		(mm)	2300	2300	2300
DURAK KAPILARI	Genişlik	b2	(mm)	1300	1300	1300+
	Yükseklik	h3	(mm)	2100	2100	2100
KUYU EBATLARI	Genişlik	b3	(mm)	2400	2400	2700
	Derinlik	d2	(mm)	3000	3200	3300
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ	Vn=0,63m/sn	d3	(mm)	1600	1600	1800
	Vn=1,00m/sn	d3	(mm)	1700	1700	1900
	Vn=1,60m/sn	d3	(mm)	1900	1900	2100
	Vn=2,50m/sn	d3	(mm)	2500	2500	2500
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK	Vn=0,63m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4400
	Vn=1,00m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4600
	Vn=1,60m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4600
	Vn=2,50m/sn	h1	(mm)	5400	5400	5600
ALAN	ALAN	A	(m2)	25	27	29
	GENİŞLİK	b4	(mm)	3200	3200	3500
	DERİNLİK	d4	(mm)	5500	5800	5800
	YÜKSEKLİK	h2	(mm)	2800	2800	2800
MAKİNA DAİRESİ	ALAN	A	(m2)	12	14	18
	GENİŞLİK	b4	(mm)	2800	3100	3400
	DERİNLİK	d4	(mm)	3500	3800	4500
	YÜKSEKLİK	h2	(mm)	2200	2200	2400

Yük Asansörleri (Sınıf IV) Fonksiyonel Boyutlar

TAŞIMA KAPASİTESİ			(Kg)	630	1000	1600	2000
KABİN EBATLARI	Genişlik	b1	(mm)	1100	1300	15	



BAĞLIFT ASANSÖR SİSTEMLERİ MEHMET BAĞ

Adres Konsan San. Sit. 10728 Sok. No:30 Konya / TÜRKİYE

Tel +90 332 346 48 71 **Fax** +90 332 346 48 72

Mail info@baglift.com.tr - export@baglift.com.tr